

CMP系列- 移动式双柱型高空作业平台
CMP-14CT
DOUBLE MASTS AERIAL WORK PLATFORM

产品亮点

美通CMP系列的双柱型高空作业平台，是一款经济型可双人操作的高空作业平台，最高可将您安全地送升至最高18米的高空工作。

美通CMP系列采用高强度铝合金桅杆，十倍载升力的提升链条，让设备更安全、稳定。高强度高品质钢制底座，即使是恶劣的工作环境，也一样可安全使用。

宽大的作业平台，让您更便捷地携带工具和更大的活动空间。

美通还为您提供了双控制系统，不管是地面、还是平台篮，您都可以轻松操作。

只有美通可以为您提供如此人性化设计的高空作业平台。



标准特征

铝合金平台篮	下降蜂鸣警示
聚氨酯无痕轮胎	翻转式平台篮
叉装装置	紧急卸压阀及紧急下降开关
折叠式斜爬梯	支腿收藏架
平台与地面双向控制	工具箱

选配特征

狭窄/粗糙地面底座	辅助驱动轮
宽底座	免维护电池
直流电	设备保护罩

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD




4006178066



中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

CMP系列-移动式双柱型高空作业平台
CMP-14CT
DOUBLE MASTS AERIAL WORK PLATFORM

规格	CMP14CT	
尺寸	公制	英制
安全工作载荷kg	200kg	441lb
工作高度m (H1)	14m	45ft 11in
平台高度m (H2)	12m	39ft 4in
整机长度m (E)	1.81m	5ft 11in
宽度m (F)	0.81m	2ft 8in
高度m (D)	2.08m	6ft 10in
支腿展开尺寸m (I*K)	2.45m/2.34m	8ft1in/7ft8in
工作平台尺寸m (B*C*A)	1.44m*0.6m*1.1m	4ft 9in*1ft12in*3ft7in
最小离地间隙	0.07	2.76in
动力单元 (AC)	220V/1.5KW	220V/1.5KW
动力单元 (DC)	12VDC/1.6KW	12VDC/1.6KW
蓄电池	12V/120Ah	12V/120Ah
充电器	12V/15A	12V/15A
脚轮 (前轮)	8in	8in
脚轮 (后轮)	6in	6in
整机重量kg	844kg(AC)/880kg(DC)	1860lb(AC)/1940lb(DC)



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知



Mantall
美通重工

CMP-14

Mantall
HT390RT

