

## 产品亮点

美通CMP系列的双柱型高空作业平台，是一款经济型可双人操作的高空作业平台，最高可将您安全地送升至最高18米的高空工作。

美通CMP系列采用高强度铝合金桅杆，十倍载升力的提升链条，让设备更安全、稳定。高强度高品质钢制底座，即使是恶劣的工作环境，也一样可安全使用。

宽大的作业平台，让您更便捷地携带工具和更大的活动空间。

美通还为您提供了双控制系统，不管是地面、还是平台篮，您都可以轻松操作。

只有美通可以为您提供如此人性化设计的高空作业平台。



### 标准特征

铝合金平台篮	下降蜂鸣警示
聚氨酯无痕轮胎	翻转式平台篮
叉装装置	紧急卸压阀及紧急下降开关
折叠式斜爬梯	支腿收藏架
平台与地面双向控制	工具箱

### 选配特征

狭窄/粗糙地面底座	辅助驱动轮
宽底座	免维护电池
直流电	设备保护罩

**美通重工有限公司**  
 Mantall Heavy Industry CO.,LTD




4006178066



中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

**CMP系列-移动式双柱型高空作业平台**  
**CMP-14S**  
**DOUBLE MASTS AERIAL WORK PLATFORM**

规格	CMP14-S	
尺寸	公制	英制
安全工作载荷kg	200kg	441lb
工作高度m	14m	45ft 11in
平台高度m	12m	39ft 4in
整机长度m	1.6m	5ft 3in
宽度m	0.8m	2ft 7in
高度m	1.98m	6ft 6in
支腿展开尺寸m	2.5m/2.1m	8ft2in/6ft11in
工作平台尺寸m D*E*H	1.5*0.7*1.1	4ft11in*2ft3in*3ft7in
最小离地间隙	0.04	1.57in
动力单元 (AC)	220V/1.5KW	220V/1.5KW
动力单元 (DC)	12VDC/1.6W	12VDC/1.6W
蓄电池	12V/120Ah	12V/120Ah
充电器	12V/15A	12V/15A
脚轮 (前轮)	8in	8in
脚轮 (后轮)	8in	8in
整机重量kg	1100kg	2425lb



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知



www.mantall.com

www.mantall.com